



Wildbacher de Hongrie
Var 9 S 36

Wildbacher de Hongrie
Vass4R11s306-310



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1218

Wildbacher de Hongrie
Vass4R11s306-310
24 Aug

Wildbacher de Hongrie
9 S 36





Désignation : Wildbacher de Hongrie

Clos Planche 9 Côté S N° 36

Vigueur : 1

Charge :

Pr 2

Date de maturité :

17-9-56

1-6
2-4
3-6
4-2
5-2

3^e époque

Désignation : Wildbacher de Hongrie -

Clos Planche 9 Côté S N° 36

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

Pr : 3

1-4

2-2

3-3

4-3

5-4

3^e époque

Wildbacher de Hongrie

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 36

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-11-1958 Pr: 1

Charge :

s. 1/1

20

3/

4/

53

Désignation : Wildbacher de Hongrie

Clos 5 planche 32 Rang A7 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 18-8-63

Date de maturité : 16-9-63

+5

Pourriture :

GRAPPE - G - (M)¹² P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M)^{16 x 15} P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. --

s 2 3

avec pépins - apyrène

s 3 6

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5 h

Année 1956

Wildbacher de Hongrie

N° Planche Côté 9.5.36.

	Nombre total	D A T E S							
		19	22	26	28	30	3	5	7
1	4	0	0	0	0	1	1	2	3
2	6	0	0	0	2	2	3	4	4
3	8	0	0	0	0	1	3	3	3
4	4	0	0	0	0	0	3	4	4
5	8	0	0	0	0	0	0	1	2

5-4-56

841

D

Année 1957 Wildbacher de Hongrie

N° Planche Côté 9.5.36. . . .

	Nombre total	D A T E S							
		11/3	13/3	16/3					
1	5	0	0	0					
2	6	1	1	3	x				
3	8	0	0	4	x				
4	6	2	3	4	x				
5	8	0	0	0					

III^e

D le 16-3-57

Année 1958

Wildbacher de Hongrie

N° Planche 9.5.36 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		29-3	3.4						
1	8	1	6.x						
2	7	0	3						
3	8	4	5.x						
4	4	1	4.x						
5	10	0	7.x						

Dé 3-4-58. 4e

Année : 1963

Eplacement 5.32A.7..... Désignation Wildbacher de Hongrie

	Nombre total	D A T E S							
		1.4	5.4	11.4					
1	7	0	3	4					
2	13	0	3	5					
3	11	2	6	7					
4	8	4	3	4					
5	11	2	3	6					

Dé 10-4-63 x +5

Désignation : Wildbach de Hongrie

VASSAL

Planche 9

Côté S

N° 36

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ④ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Poudreux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

24-5-56 Rouquier

Désignation : Wildbacher de Hongrie

VASSAL Planche 9 Côté S N° 26 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 (31 - épanoui ④ - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
- 42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ^{3° f.} 7 - en gouttière ⑧ - autres ~~9~~ .
- 43 30 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨ .
- 44 30 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Vergues

N° ordre

Désignation : *Wildbacher de Hongrie*

VASSAL Planche 9 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 8 - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

R. Sahuc .31.5.54

N° ordre

Désignation : Wildbacher de Hongrie

VASSAL Planche 9 côté S N° 36 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Tinel 15-6-54

N° ordre

Désignation *Wildbacher de Hongrie*

VASSAL planche 9 côté S N° 36 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~③~~ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~③~~ -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ~~②~~ - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

4 OCTO 1956

N° ordre

Désignation

Wildebach de Hongrie

VASSAL planche 9 côté 5 N° 36 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

LENIT 4 OCTO 1958

Black 2.10.58

N° d'ordre

Désignation *Willbadon de Mouguic*

VASSAL planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

9586

Wildbacher de Hongrie

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5.12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.

N° d'ordre: Désignation: *Nalabacher de Hongrie*
Origine:
Emplacement: Vas. *9. 8 36* Vign.

5. 24 Ag

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - *3*.
9 - L_1/L *1* - *2* - *3*.
10 - L_2/L *1* - *2*.
11 - Lobes. 1 - 3 - *5* - *7* - *9*.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *2* - *3*.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - *1* - *2* - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - *4* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - *2* - 3 - *4* - *5* - *6* - 7 - *8*.
16 - Dents : forme *1* - 2 - *3*.
17 - Dents : Méd./B. 1 - *2* - 3.
18 - Angle lob. term. *1* - *2* - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - *2* - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - *4* - *5*.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.

Forme : *4* - *5*

Médiane/Base: 6 - *7* - 8.

Rouquier